Velteliner braun

Vass3R02s061-065



 Collection Vassal-Montpellier


284Mtp7

12A-131
~~IV Planche 1955~~
Velteliner braun
Clos 3 Pg 2 s 61-65

Veltelinier braun

12 A 131











Désignation : Veltéliner Braun

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

s1 - 6
s2 - 4
s3 - 7
s4 - 5
s5 - 2

3e époque

P-4

Désignation : Veltéliner braun

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité: 17-9-57
Pr: 1

s1 - 5
2 - 1
3 - 0
4 - 3
5 - 6

3e époque

Veltéliner braun

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 28-8-1958 P=0

Charge :

s. 1 4
2 1
3 6
4 2
5 8

---

mûr le 25-8-59
P=2

Désignation : Veltéliner braun

Clos Planche 12 Côté A N° 131

Vigueur :

Charge :

s. 1 18
2 14
3 16
4 13
5 2

Désignation : Veltveliner braun

Clos Planche 12 côté A N° 131

Vigueur : 4

Date de mâturité : 2.8.60

Charge :

S. 1 5
2 5 8:0
3 6
4 9
5 6

Année 1957 Veltliner braun

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 1² A 131 . . . .

	Nombre total	DATES 8-3	11-3	14-3					
1	3	0	0	2 x					
2	~~3~~ 4	1	4 x	4 x					
3	3	0	1	3 x					
4	5	0	2	5 x					
~~5~~									

IIe D 6 12-3-57

Veltliner braun-

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 12.A.131.........

	Nombre total	DATES 19/3	22/3	27.3					
1	5	0	1	2 x					
2	4	0	2	2 +					
3	4	1	1	2 +					
4	8	1	3	4 +					
5	4	1	1	2 +					

D 6 27-3-58

IIe

Veltelinez braun

Année 1959

N° .... Planche .12.A.131...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11/3	14,3						
1	.6.	.0.	.0.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.6.	.0.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.1.	.4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.8.	.0.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.4.	.2.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

0 le 14-3-59

Année : 1960

N° . Veltelinez braun . Planche . 12 A 131 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	8/3						
1	10	0	2						
2	8	0	4 x						
3	10	3	6 x						
4	11	0	0						
5	4	0	3 x						

0 le 8-3-60 x

Année : 1961 Veltliner braun

Emplacement : 12 A 131 IV 1855

	Nombre total	27/12	3-3	DATES							
1	10	3	4								
2	8	3	4 x								
3	8	3	8 x								
4	11	4	8 x								
5	6	2	6 x								
6											
7				De	1-3-61 x						
8					-5						
9											
10											

ANNEE 1992 Autriche

NOM EMPLACEMENT 3 R 2 1 61.65

0284.07 Veltelini braun

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1 4					6	20.5	24.5 +2	27.5	16.7	18.7 -1	21.7	
2 8												
3 8												
4	4			1								
5	3			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Velteliner braun EMPLACEMENT 3 R2 1 61.65

028407 IV 1835

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2												
3	2	11,3	18.3.	0								
4	4	11,3	18.3.	0								
5	4	11,3	18.3.	0								
	D le	18.3	.96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

vu en 1954

Désignation : Veltelinier braun

VASSAL Planche 12 Côté A N°131 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3e f. à plages bronzées rouges

13 MAI 1955

Truel

Désignation : Veltelinor braun

VASSAL Planche XII Côté A N° 171 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Veltеliner braun

VASSAL Planche 12 côté A N° 131 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs

C.Samson 21.5.54

N° ordre

Designation : VeltelMner Braun

VASSAL Planche 12 côté A N° 131 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 131 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - veloute 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré (1) - partiellement coloré [2 scribbled out] - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) - supérieur à 90° ((3))

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
10-7-66

N° ordre

Désignation Veltelinér braun -

VASSAL planche 12 côté A N° 131 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 29-7-57

N° d'ordre

Désignation Veltéliner braun

VASSAL planche 12 côté B N° 131 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BKoch 19-9-86

Dénomination ....Veltelinner.....braun..

Planche .....12...... côté ....A........ Rang ...131...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...15....... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banal

8-12-56

N° d'ordre: 028603 . . Désignation: VELTELINER BRAUN

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 12A131 . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9)

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8)

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - (3)

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - (2) - (3)

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Landier